



Kits & accessoires complémentaires



1-Kit de Ventilation

Si vous devez installer votre produit dans des conditions plus difficiles (combles mal ventilés...) ou améliorer les performances de l'appareil, vous pouvez acquérir notre kit de ventilation.


Ce kit se compose d'une gaine souple en Aluminium Ø 160 mm, d'un ventilateur en ligne et de 4 colliers de serrage.



2-Kit de Soufflage à 10m

Afin de permettre l'installation des bouches de soufflage à plus de 5 m du groupe de climatisation, nous proposons un kit de soufflage pour gaines composé de :


- 4 ventilateurs de gaine de 145m³/h
- 2 x 10m de gaines iso phoniques Ø160
- Accessoires de connexion.






3-Kit Etanche

La version de base de votre produit est prévue pour fonctionner dans des combles ventilés. Dans certains cas, on ne peut pas utiliser l'air des combles pour fonctionner correctement (installation dans un faux plafond, dans une cave, un local exigu, des combles isolés...).

Afin de permettre une utilisation optimum, nous proposons un Kit qui rendra votre climatiseur autonome. Il prendra et rejettera directement à l'extérieur, l'air dont il a besoin pour fonctionner.



4-Liste des accessoires complémentaires disponibles

Accessoires supplémentaires	Référence	Quantité	Désignation
	CDRM-160	1	Colerette extra-longue pour bouche de soufflage Ø 160
	RF-Ø160	1	Prolongateur colerette 80 mm - pour bouche de soufflage Ø 160 mm
	RF-Ø250	1	Prolongateur colerette 100 mm - pour bouche de reprise Ø 250 mm
	ACOFLEX M0/M1 Ø 160	1	Gaine soufflage Alu Isolée phonique M0/M1 Ø 160 1 x 10m
	ACOFLEX M0/M1 Ø 254	1	Gaine reprise Alu Isolée phonique M0/M1 Ø 254 1 x 10m
	CLIP170	1	Collier de serrage ACOCLIP Ø 60-170 mm
	CLIP270	1	Collier de serrage ACOCLIP Ø 60-270 mm
	BSM160	1	Bouche de soufflage métal Ø 160 mm
	BP250ABS	1	Bouche ABS de reprise Ø 250
	Y 160	1	Dérivation Y Ø 160
	Y 250	1	Dérivation Y Ø 250
	AG-160		Anneau de montage de gaine Ø 160 mm
Pack Grilles de soufflage	Référence	Quantité	Désignation
	GS2D-300x150	4	Grille Soufflage double deflexion 300x150
	PS-300x150-ABS	4	Plenum ABS 300x150
Pack Grille de reprise	Référence	Quantité	Désignation
	GRPF-200x300	1	Grille de reprise avec porte filtre 200x300
	PR-200x300-ABS	1	Plenum ABS 200 x 300
	Y250	1	Y de dérivation pour dédoubler la reprise